



YachtCoatings

NEW

# Epoyacht

STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE A BASSO PESO SPECIFICO  
Con l'innovativa *lightweighting technology* **3M**

Disponibile  
nella confezione  
10L + 10L

Rapporto di catalisi 1:1

Studiato per  
dare forma  
a qualsiasi tipo  
di design,  
anche il  
più innovativo


Grazie alla sua  
elevata  
compattezza  
garantisce  
una superficie  
estremamente  
omogenea

Facile  
da applicare  
e carteggiare  
grazie  
a selezionate  
materie prime

Formulato per assicurare  
le migliori performance  
a qualsiasi spessore

Basso  
Peso Specifico





# Il ciclo di pitturazione consigliato

**Delta 3000/Defender**

**Epoyacht**

**Epomar\***

**Delta UC HB**

**Epoly/Undercoat PRO**

**Challenger PRO**

\* se necessario



*YachtCoatings*

## Boero Bartolomeo S.p.A.

16121 Genova - Via Macaggi, 19 - Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.291  
[www.boeroyachtcoatings.com](http://www.boeroyachtcoatings.com) - [info@boeroyachtcoatings.com](mailto:info@boeroyachtcoatings.com)

CENTRO DISTRIBUTIVO

15057 Tortona (AL) - Località San Guglielmo S.S. 211 Km 11  
Tel. +39 0131 879748 - Fax +39 0131 879746

  
**MADE IN ITALY SINCE 1831**

